

AEROSOL THÉRAPIE

① Avec Aérosol doseur + chambre inhalation (aérokat) RAPIDE

* Fluticasone = FLIXOTIDE ND

↳ 1 pression (CT, CN < 10kg)

↳ 2 pressions (CN > 10kg)

laisse l'animal respirer
5 à 10 fois dans la
chambre.

Ensuite chercher la dose min efficace.

Matin et soir tous les jours

* Salbutamol = VENTOLINE ND

↳ lors crise asthme, 1 pression toutes les 30 min.

↳ en entretien, 1 pression (10 respirations) M et S

* Ipratropium = ATROVENT ND

↳ anticholinergique bronchodilat. synergique avec salbutamol.
à faire juste après en cas de grosse crise. (1 pression.)

NB : si veut action sur voies respi. sup et pas les poumons,
faire pareil sans la chambre d'inhalation.

② Nébulisateur (PLUS LONG 10 min, un peu \ominus efficace, à réserver si possible aux molécules n'existant pas en doseur).

* Gentamicine = ~~FORTE~~ ND

6 à 7 mg/kg diluée dans Ψ io, M et S, 3 J puis réévaluée.

↓
oses
not
sures

* Pulmicort ND (corticoïde) : 0,2 à 0,5 mg/kg, 1 à 2 x / J

* Terbutaline (bronchodilat.) : 0,5 mg (chat) à 5 mg (gros chien) / animal.

{ Si sécrétions épaisses, diluer dans NaCl hypertonique 7,5%

{ Si sécrétions normales, " " " isotonique.

Eloigner des repas (nausées)

La tranquillisation au dolorex aide beaucoup.

Vérifier la présence d'un léger beuvillard dans le masque (délai 30s.).

Ne jamais mélanger les médicaments

⚠ Ne JAMAIS nébuliser des produits huileux (pulptron, gomend.)
(embolies graisseuses mortelles).

Ne pas utiliser la Nacétylcystéine par cette voie : aggrave
le bronchospasme (per os seulement).